СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU. ДМ31. Н02250

Срок действия с 20.02.2015 г. **по** 20.02.2018 г.

№ 1479840

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU. 0001.11 ДМ31

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ ООО "ЛЕССЕРТИКА"

249000, Россия, Калужская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.1, тел. (48438) 2-15-36

ПРОДУКЦИЯ

ФАНЕРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С НАРУЖНЫМИ СЛОЯМИ ИЗ ШПОНА БЕРЕЗЫ МАРКИ ФК КЛАСС ЭМИССИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА Е1 по СТО 00255177-001-2013
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 55 1211

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО 00255177-001-2013

код ТН ВЭД России: 4412 32 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "СВЕЗА Уральский"
617005, Россия, Пермский край, Нытвенский р-он, пос. Уральский, ул. Московская, д. 1А
ИНН 5942005010

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Обществу с ограниченной ответственностью "СВЕЗА Уральский"
617005, Россия, Пермский край, Нытвенский р-он, пос. Уральский, ул. Московская, д. 1А
тел./факс: (34272) 9-54-41; 5-33-62.

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 6753 от 18.02.2015 г., № 6754-п от 09.02.2015 г., № 6755-г, № 6756-к от от 13.02.2015 г. в акредитованной испытательной лаборатории лесопромышленной продукции ООО "ЛЕССЕРТИКА», номер госрегистрации РОСС. RU. 0001.21 ДМ25; экспертного заключения № 211 и протокола № 38 от 19.02.2015 г., выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области».

ДОПОДНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации – 3с по ГОСТ Р 53603-2009.

Орган по сертификации продукции деревообработки ООО "ЛЕССЕРТИКА" для сертификатов РОСС RU.0001.11ДМ31 М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) И.В. Бардонов (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) В.А. Бардонов (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2013 г.